

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Nad Beláří, 1633 / 16

PSC, místo: 143 00, Praha 12 - Modřany

K.ú., parcelní č.: Modřany (728 616), 477 - dům, 478/2 - zahrada,...

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 229 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 43.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 28.9
■ elektřina: 0.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.95 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	200 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	321 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	286 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	32.3 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	2.13 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Josef Brzický

Osvědčení č.: 1438

Kontakt: josef.brzicky@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 719880.0

Vyhotoveno dne: 30.04.2025

Podpis: