



Průkaz energetické náročnosti budovy



Název stavby: Gagarinova 752-3

Vlastník objektu: Společenství vlastníků pro dům 752 a 753 Gagarinova Liberec
Gagarinova 753
460 06 Liberec
IČ: 14097877

A-ENERGIE s.r.o.

Brněnská 400/14

460 01 Liberec

+420 605277128

www.a-energie.cz

info@a-energie.cz

VII.2024

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Gagarinova 752-3

PSČ, obec: 460 06 Liberec

K.ú., parcelní č.: Rochlice u Liberce [682314], 712/21


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2714,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 268,6 (93 %)
- Elektřina - 19,5 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,68 W/(m ² .K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	61 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	106 kWh/(m².rok)	D
Vytápění	77 kWh/(m ² .rok)	E
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	22 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Libuše Šafářová

Osvědčení č.: 1256

Kontakt: info@a-energie.cz

Ev. č. průkazu: 614276-0

Vyhotoveno dne: 11.07.2024

Podpis:

