

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jesenická, 132
PSČ, místo: 251 01, Dobřejovice
K.ú., parcelní č.: Dobřejovice (627640), 251
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 148 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (černé uhlí): 39.6
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 39.6
■ elektřina: 4.5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.70 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	380 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	565 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	534 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	27.2 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	3.41 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:
Vydáno dne: 16.07.2025
Podpis: