

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kostelní 150

PŠČ, obec: 378 16 Lomnice nad Lužnicí [546674]

K.ú., parcelní č.: Lomnice nad Lužnicí [686697], st. 105/1


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 138,1 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 64,9 (98 %)
- Elektřina - 1,0 (2 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,06 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	325 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	478 kWh/(m ² .rok)	G
Vytápění	451 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	20 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Tomáš Bernat

Osvědčení č.: 1711

Kontakt: tomas-bernat@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 534206.0

Vyhotoveno dne: 03.10.2023

Podpis:

