

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Větrná 827/60
PSČ, místo: 370 05 České Budějovice
Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 2499,4 m²
Objemový faktor tvaru AV: 0,3 m²/m³
Energeticky vztázná plocha: 2961,0 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



76

93

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

225,640

275,475

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOZITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrizace ze sítě: 24,9
 Dálkové teplo: 200,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení						
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)							
Mimořádně dobrá													
A													
B													
C													
D								0,58	42			27	7
E													
F													
G													
Mimořádně špatná													
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		123,10				80,60	21,94						

Zpracovatel: Ivan Kubeš
Kontakt: Na Pláništích 731
 373 44 Zliv mob. 607 784 063



Osvědčení č.: 0052
Vyhotoveno dne: 22.1.2015
Podpis: