

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **V Šáreckém údolí 466/10,**

k.ú. 729272, p.č. 2384

PSČ, místo: **160 00, Praha 6 - Dejvice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **1053.76**

m²

Objemový faktor tvaru A/V: **0.62**

m²/m³

Celková energeticky vztažná plocha: **542.47**

m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně úsporná A	77			80	
Velmi úsporná B	116			120	
Úsporná C	155		137	160	158
Méně úsporná D	232			240	
Nehospodárna E	309	286		320	
Velmi nehospodárna F	386			400	322
Mimořádně nehospodárna G					
Hodnoty pro celou budovu					
MWh/rok		154.9		174.4	