


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Lužná 716/2
 PSČ, místo: 160 00 Praha 6
 Typ budovy: Administrativní budova
 Plocha obálky budovy: 12235,0 m²
 Objemový faktor tvaru A/V: 0,35 m²/m³
 Energeticky vztažná plocha: 9652,9 m²




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie
 (Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
 (Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Dop.
 146



Hodnoty pro celou budovu
 MWh/rok

1413,841

2970,519

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input checked="" type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné: on-line monitoring	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na enegetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERAGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 778,3
Dálkové teplo: 635,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
Nízké úsporné							
A							30 / Dop.
B			10				
C			Dop.	15 / Dop.	10 / Dop.	6 / Dop.	
D	Dop.						
E	0,68	Dop.					
F							
G		76					
Mírně úsporné							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		732,41	98,70	146,23	95,07	53,23	288,20

Zpracovatel: Ing. Renata Straková - Entech-Group s.r.o.
Kontakt: Ke Kulturnímu domu 2/230
163 00 Praha 6

Osvědčení č.: 0271
Vyhotoveno dne: 16.12.2016
Podpis:



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účel zpracování průkazu

<input type="checkbox"/> Nová budova	<input type="checkbox"/> Budova užívaná orgánem veřejné moci
<input type="checkbox"/> Prodej budovy nebo její části	<input checked="" type="checkbox"/> Pronájem budovy nebo její části
<input type="checkbox"/> Větší změna dokončené budovy	
<input checked="" type="checkbox"/> Jiný účel zpracování: Povinnost zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění	

Základní informace o hodnocené budově

Identifikační údaje budovy	
Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ)	Lužná 716/2, 160 00 Praha 6
Katastrální území:	Vokovice 729418
Parcelní číslo:	830/1
Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu):	
Vlastník nebo stavebník:	UniContractor, a.s.
Adresa:	Lužná 716/2, 160 00 Praha 6
IČ:	25650483
Tel./e-mail:	

Typ budovy		
<input type="checkbox"/> Rodinný dům	<input type="checkbox"/> Bytový dům	<input type="checkbox"/> Budova pro ubytování a stravování
<input checked="" type="checkbox"/> Administrativní budova	<input type="checkbox"/> Budova pro zdravotnictví	<input type="checkbox"/> Budova pro vzdělávání
<input type="checkbox"/> Budova pro sport	<input type="checkbox"/> Budova pro obchodní účely	<input type="checkbox"/> Budova pro kulturu
<input type="checkbox"/> Jiný druh budovy:		