

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Komenského 28, k.ú. 162388,**

**p.č. st. 43/23**

PSČ, místo: **250 92, Šestajovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3137.43** m<sup>2</sup>

Objemový faktor tvaru A/V: **0.38** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>

Celková energeticky vztažná plocha: **2839.41** m<sup>2</sup>



## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

301.0

359.9

<b>DOPORUČENÁ OPATŘENÍ</b>		Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Doporučení</span>
Opatření pro	Stanovena	
Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení/klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné:		

### PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGI

Hodnoty pro celou budovu [MWh/rok]

■	zemní plyn: 285.9
■	elektrická energie: 15.1

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Dílčí dodané energie					Měrné hodnoty kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="background-color: #2e8b57; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">A</div> <div style="background-color: #3cb371; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">B</div> <div style="background-color: #66c2a3; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">C</div> <div style="background-color: #90ee90; color: black; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">D</div> <div style="background-color: #f0e68c; color: black; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">E</div> <div style="background-color: #ffa07a; color: black; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">F</div> <div style="background-color: #ff4500; color: black; padding: 5px; margin-bottom: 2px;">G</div> </div>	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.27</span>	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">70.8</span>				 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">30.1</span>	 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5.1</span>	
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>	<b>201.0</b>					<b>85.6</b>	<b>14.6</b>	
	MWh/rok							

Zpracovatel: <b>Ing. Zbyněk Khail</b> Kontakt: <b>Na Lysinách 457/20, 147 00, Praha 4</b> <b>212242703 / info@vortexsystem.cz</b>	Osvědčení č.: <b>1171</b> Vyhотовeno dne: <b>30.6.2015</b> Podpis:
---	--