

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, číslo: Východní, 473/1 / 474/3
PSČ, místo: 36001, Karlovy Vary
K.ú., parcelní č.: Drahovice (663701), 1018
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 3104

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

účinná SZTE – OZE≤80%: 269.5
elektřina: 12.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.57 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	53.0 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	90.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	67.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	19.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.89 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka
Osvědčení č.: 1696
Kontakt: petrpolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 658443.0
Vyhотовeno dne: 21.11.2024
Podpis: