

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům		Hodnocení budovy			
Aš, Dlouhá 2534/32, PSČ 352 01		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 1838 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 B 43 C 82 D 83 E 120 F 121 G 162 163 205 206 245 >245 MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ	kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN			
	129,1	58,4			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok	129,1	58,41			
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ	854,2	386,41			
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
78,6%	0,0%	0,6%	14,7%	6,1%	100%
Doba platnosti průkazu		18. únor 2023			
Průkaz vypracoval		Josef Malý			
		Osvědčení č.: 718			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

