


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Žižkova, 965
PSČ, místo: 36221, Nejdek
K.ú., parcelní č.: Nejdek (702625), st. 1031
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 239

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 36.9
■ elektřina: 16.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1.00 W/(m ² ·K)	
	Měrná potřeba tepla na vytápění	165 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	224 kWh/(m ² ·rok)	
	Vytápění	204 kWh/(m ² ·rok)	
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	15.4 kWh/(m ² ·rok)	
	Osvětlení	4.12 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Petr Polívka
Osvědčení č.: 1696
Kontakt: petrpolivka@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 632820.0
Vyhотовeno dne: 09.09.2024
Podpis: