

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: 61

PSČ, obec: 747 55 Jakartovice

K.ú., parcelní č.: Hořejší Kunčice [645036], st. 81/1

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 105,9 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Tuhá fosilní paliva - 73,6 (96 %)
- Elektřina - 3,3 (4 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|                                           |                                    |          |
|-------------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1,06 W/(m <sup>2</sup> .K)         | <b>G</b> |
| Měrná potřeba tepla na vytápění           | 364 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)      |          |
| <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>726 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b> | <b>G</b> |
| Vytápění                                  | 696 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)      | <b>G</b> |
| Chlazení                                  | -                                  |          |
| Nucené větrání                            | -                                  |          |
| Úprava vlhkosti                           | -                                  |          |
| Příprava teplé vody                       | 25 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)       | <b>C</b> |
| Osvětlení                                 | 6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)        | <b>D</b> |

Energetický specialista: ENSPPA s.r.o.

Osvědčení č.: 2091

Kontakt: ondrej.pater@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 615867.0

Vyhotoveno dne: 17.07.2024

Ing.  
Podpis: Ondřej Pater

Digitálně podepsal  
Ing. Ondřej Pater  
Datum: 2024.07.17  
17:50:06 +02'00'