

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Topolová, 2041
PSČ, místo: 43201, Kadaň
K.ú., parcelní č.: Kadaň (661686), 3460/19
Typ budovy: Budova pro obchodní účely
Celková energeticky vztažná plocha: 1000

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 186.4
■ elektřina: 17



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.30 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	148 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	203 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	186 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	0.29 kWh/(m ² ·rok)	A
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11.7 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	5.03 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 651371.0
Vyhotoveno dne: 01.11.2024
Podpis: