

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Horní Počápy, 33  
PSČ, místo: 27703, Horní Počápy  
K.ú., parcelní č.: Horní Počápy (643751), 68/3  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 187 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Ostatní STZ: 149.5  
■ Elektřina: 5



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |   |                                    |          |
|--|---|------------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1.00 W/(m <sup>2</sup> ·K)         | <b>G</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 569 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)      |          |
|  | <b>Celková dodaná energie</b>             | <b>827 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)</b> | <b>F</b> |
|  | Vytápění                                  | 801 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)      | <b>F</b> |
|  | Chlazení                                  | -                                  |          |
|  | Nucené větrání                            | -                                  |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                                  |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 23.1 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     | <b>C</b> |
|  | Osvětlení                                 | 2.98 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)     | <b>D</b> |

Energetický specialista: Ing. Richard Kratochvíl  
Osvědčení č.: 0545  
Kontakt: kratochvil.richard@tiscali.cz

Ev. č. průkazu: 034/20  
Vyhotoveno dne: 09.11.2020  
Podpis:

