

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Boční, 719
PSČ, místo: 252 16, Nučice
K.ú., parcelní č.: Nučice u Rudné (708062), 500/4, 570
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 178 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 18.8
■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 6.7
■ elektřina: 0.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² ·K)	C
	Měrná potřeba tepla na vytápění	103 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	147 kWh/(m ² ·rok)	B
	Vytápění	140 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	5.35 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	2.19 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

Osvědčení č.: MPO 860

Kontakt: tencar@ecoten.cz



Ev. č. průkazu: 450862.0

Vyhotoveno dne: 22.08.2022

Podpis: