


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K Závlaze, parc. 381/4
 PSČ, místo: 671 81, Znojmo
 K.ú., parcelní č.: Oblekovice (708615), 381/4
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 117 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)



Požadavky pro výstavbu nové budovy od 1.1.2022

jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ Energie okolního prostředí: 8.6
 ■ elektřina: 4.2



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.21 W/(m ² ·K)	B
	Měrná potřeba tepla na vytápění	78.9 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	110 kWh/(m²·rok)	A
	Vytápění	102 kWh/(m ² ·rok)	B
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	6.81 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	0.90 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
 Osvědčení č.: 1494
 Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 405711.0
 Vyhотовeno dne: 05.01.2022
 Podpis: