

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Poniklá č.p. 300, 301**

PSC, obce: **512 42 Poniklá**

K.ú., parcelní č.: **Poniklá, p.č. st. 541**


Typ budovy: **Bytové domy**

Celková energetický vztažná plocha: **2 675 m<sup>2</sup>**




## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)



## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,40 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>C</b>
	Měrná potřeba tepla na vytápění	37,7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Celková dodaná energie	91,5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Vytápění	61,5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>
	Chlazení	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Nucené větrání	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Úprava vlhkosti	0,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
	Příprava teplé vody	24,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>
	Osvětlení	6,0 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>C</b>

Energetický specialista: **Ing. Bruno Vallance**

Osvědčení č.: **093**

Kontakt: **vallance@oekoplan.cz**

Ev. č. průkazu: **456 537.0**

Vyhotoveno dne: **22. září 2022**

Podpis:

