

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydáný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodářství energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov



Ulice, č.p./č.o.: Narýsov 47

PSČ, obec: 261 01 Narýsov


K.ú, parcelní č.: Narýsov (okres Příbram): 701629, 124

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažená plocha: 216,3 m<sup>2</sup>

## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,13 W/(m <sup>2</sup> .K)
--	----------------------------

Měrná potřeba tepla na vytápění	294 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)
------------------------------------	-------------------------------

Celková dodaná energie	492 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)
------------------------	-------------------------------

Vytápění	452 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)
----------	-------------------------------

Chlazení	-
----------	---

Nucené větrání	-
----------------	---

Úprava vlhkosti	-
-----------------	---

Příprava teplé vody	35 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)
---------------------	------------------------------

Osvětlení	5 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)
-----------	-----------------------------

Kontakt: portyr@centru.cz

Osvědčení č.: 1398

Energetický specialista: Ing. Pavel Vrátný

Ev. č. průkazu: 537017.0

Vyhotoveno dne: 16.10.2023

Podpis:

