

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

bytový dům		Hodnocení budovy			
Stavební úpravy panelového domu Na Lani č.p.268, Loučka u N.Jičína		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 2180 m ²					
VELMI ÚSPORNÁ 0 A 42 B 43 C 82 D 83 E 120 F 121 G 162 163 205 206 245 >245 MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ		kWh/m ² třída EN	kWh/m ² třída EN		
		78,0			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		78,01	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		612,19	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a další spotřeba el.	Celkem
65,5%	0,0%	0,0%	26,6%	7,8%	100%
Doba platnosti průkazu:		11. únor 2023			
Průkaz vypracoval		Ing Jiří Pavelka			
Osvědčení č.:		929			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.