

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Šípkova, 219  
PSC, místo: 53341, Lázně Bohdaneč  
K.ú., parcelní č.: Lázně Bohdaneč, 319  
Typ budovy: Rodinný dům  
Celková energeticky vztažná plocha: 179 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)

Mimořádně úsporná

A

51,8

Velmi úsporná

B

77,4

Úsporná

C

103

Méně úsporná

D

148

Nehospodárná

E

194

Velmi nehospodárná

F

239

Mimořádně nehospodárná

G

G

513


Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- zemní plyn: 79.3
- elektřina: 4.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

0.86 W/(m<sup>2</sup>·K)



Měrná potřeba tepla na vytápění

281 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Vytápění

444 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.7 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Osvětlení

2.03 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 579 755.0

Vyhotoveno dne: 25.03.2024

Podpis: