

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Na Lužci 734, k.ú. Lázně Bohdaneč [606171], p.č. ...**  
 PSC, místo: **53341, Lázně Bohdaneč**  
 Typ budovy: **Bytový dům**  
 Plocha obálky budovy: **3610.9** m<sup>2</sup>  
 Objemový faktor tvaru A/V: **0.37** m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>  
 Celková energeticky vztažná plocha: **3549** m<sup>2</sup>




## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

**Celková dodaná energie**  
(Energie na vstupu do budovy)

**Neobnovitelná primární energie**  
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

310.3

383.7

### DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou



### PODÍL ENERGOZDROJŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu [ MWh/rok ]



■ zemní plyn: 288  
■ elektrická energie: 22.3

### UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	$U_{em}$ W/(m <sup>2</sup> ·K)	Díleč dodané energie					Měrné hodnoty	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)
Mimořádně úsporná	<b>A</b>							
	<b>B</b>							
	<b>C</b>							
	<b>D</b>							
	<b>E</b>							
	<b>F</b>							
	<b>G</b>							
Mimořádně neekonomická								
	<b>0.41</b>	<b>55.3</b>				<b>26.2</b>	<b>6.0</b>	
<b>Hodnoty pro celou budovu</b>		<b>196.0</b>				<b>92.8</b>	<b>21.2</b>	
MWh/rok								

Zpracovatel: **ing.Karel Vrbický**

Osvědčení č.: **0742**

Kontakt: **Nám. T.G.Masaryka 24, 53401, Holice v Č.**

Vyhotoveno dne: **17.10.2014**

**603527426 / karel.vrbicky@tiscali.cz**

Podpis: .....