

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Školská, 228
PSC, místo: 533 53, Pardubice
K.ú., parcelní č.: Ohrazenice (709328), st. 126
Typ budovy: Jednotka v bytovém domě
Celková energeticky vztažná plocha: 149 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 20.4
■ elektřina: 1.3



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.49 W/(m ² ·K)	E
Měrná potřeba tepla na vytápění	98.7 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	146 kWh/(m ² ·rok)	D
Vytápění	127 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	11.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	7.97 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. David Kaiser

Osvědčení č.: 1694

Kontakt: david.kaiser212@gmail.com

Ev. č. průkazu: 735188.0

Vyhotoveno dne: 12.05.2025

Podpis:

