

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Východní, 2608, 2609

PSČ, místo: 470 01, Česká Lípa

K.ú., parcelní č.: Česká Lípa (621382), 5825/186

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 3946

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

50,2

Velmi
úsporná

B

75,4

Úsporná

C

100

Méně úsporná

D

144

Nehospodárná

E

188

Velmi
nehospodárná

F

232

Mimořádně
nehospodárná

G

B
65,2


Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE≤80%: 321
■ elektřina: 15,5



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.62 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

46.9 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

85.3 kWh/(m²·rok)

C



Vytápění

60.6 kWh/(m²·rok)

D



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21.0 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.67 kWh/(m²·rok)

C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 638916.0

Vyhotoveno dne: 26.09.2024

Podpis:

Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná