

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Na Výsluní 1330

PSČ, obec: 47301 Nový Bor

K.ú., parcelní č.: Nový Bor, 2148/1


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 141,1 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)




Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 19,1 (95 %)  
Elektrina - 0,9 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,61 W/(m <sup>2</sup> .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	96 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>142 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	119 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	A
Osvětlení	6 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	D

Energetický specialista: Martin Pleschinger

Osvědčení č.: 1103

Kontakt: martin@pleschinger.com



Ev. č. průkazu: 596933.0

Vyhotoveno dne: 21. 5. 2024

Podpis: