

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Osvobození 583

PSČ, obec: 47114 Kamenický Šenov

K.ú., parcelní č.: Kamenický Šenov, 646/1


Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 563,3 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 210,7 (96 %)
Elektřina - 8,5 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,18 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	261 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	389 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	374 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	8 kWh/(m ² .rok)	B
Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Martin Pleschinger

Osvědčení č.: 1103

Kontakt: martin@pleschinger.com



Průkaz č.: 529837.0

Vyhotoveno dne: 12.09.2023

Podpis: