

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Klírova, 1918-1920

PSČ, místo: 14800, Praha

K.ú., parcelní č.: Chodov (728225), 397/150; 397/151; 397/152

Typ budovy: Bytový dům


Celková energeticky vztažná plocha: 7647

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ účinná SZTE – OZE ≤ 80%: 921.4
■ elektřina: 35.8




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.88 W/(m ² ·K)	E
	Měrná potřeba tepla na vytápění	71.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	125 kWh/(m ² ·rok)	D
	Vytápění	92.6 kWh/(m ² ·rok)	D
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	28.6 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	4.00 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Jiří Zavadil

Osvědčení č.: 963

Kontakt: zava.kotvina@seznam.cz



Ev. č. průkazu: 681371.0

Vyhotoveno dne: 15.01.2025

Podpis: