

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Kalinová 1299/3
PSC, obec: 106 00 Praha [554782]
K.ú., parcelní č.: Záběhlice [732117], 1052
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 280,4 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 48,3 (96 %)
Elektrina - 2,1 (4 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,58 W/(m ² .K)	F
Měrná potřeba tepla na vytápění	111 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	180 kWh/(m².rok)	E
Vytápění	153 kWh/(m ² .rok)	F
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	21 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman
Osvědčení č.: 1745
Kontakt: info@chciprukaz.cz



Ev. č. průkazu: 527495.0
Vyhотовeno dne: 30.08.2023
Podpis: