

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Dětkovice, 90
PSČ, místo: 68323, Dětkovice
K.ú., parcelní č.: Dětkovice (625957), 125/2
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztázná plocha: 233 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 94.5
■ elektřina: 4.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.69 W/(m ² ·K)	
Měrná potřeba tepla na vytápění	244 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	425 kWh/(m²·rok)	
Vytápění	406 kWh/(m ² ·rok)	
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	15.8 kWh/(m ² ·rok)	
Osvětlení	3.46 kWh/(m ² ·rok)	

Energetický specialista: Bc. Michal Kancler
Osvědčení č.: 1494
Kontakt: michal.kancler@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 664651.0
Vyhотовeno dne: 06.12.2024
Podpis: