

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 272 01 Kladno

K.ú., parcelní č.: Hnidousy [764558], 218/34

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztahná plocha: 187,7 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

55

Velmi
úsporná

B

83

Úsporná

C

110

Méně úsporná

D

159

Nehospodárná

E

207

Velmi
nehospodárná

F

255

Mimořádně
nehospodárná

G

B
62


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

Jsou SPLNĚNY

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 9,1 (56 %)
- Elektřina - 4,4 (27 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 2,8 (17 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,24 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

47 kWh/(m².rok)

Celková dodaná energie

87 kWh/(m².rok)

A



Vytápění

63 kWh/(m².rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

21 kWh/(m².rok)

C



Osvětlení

3 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ing. Jan Dinga

Osvědčení č.: 0381

Kontakt: dinga@digitronic.cz



Ev. č. průkazu: 606710.0

Vyhotoveno dne: 18.06.2024

Podpis: