

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Malostranská, 249

PSČ, místo: Zruč nad Sázavou

K.ú., parcelní č.: Zruč nad Sázavou (793655), 378

Typ budovy: Rodinný dům


Celková energeticky vztažná plocha: 110

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 33.4
■ elektřina: 0.4



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.62 W/(m ² ·K)	G
	Měrná potřeba tepla na vytápění	191 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	308 kWh/(m ² ·rok)	G
	Vytápění	292 kWh/(m ² ·rok)	G
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	11.9 kWh/(m ² ·rok)	A
	Osvětlení	3.84 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Mrázek

Osvědčení č.: 1759

Kontakt: mrizekpce@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 599572.0

Vyhotoveno dne: 29.05.2024

Podpis: