

BBKAZ ENERGETISKE NAROCNOSTI BUDOVY

Úlice, číslo: Na Pankraci 878/73
 PSČ, místo: 102 00 Praha 4
 Předměstí Újezd u Prahy
 Ověřovaný projektant: A.V.

1148,0 m²
 1148,0 m²/m³


Energeticky vztázná plocha: 1625,0 m²

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

208,364

313,925

OPATŘENÍ NA ÚSPORU ENERGIÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení/klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOVÝMĚNITELŮ NA DODANÉ ENERGIÍ

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektrina ze sítě: 44,6
Zemní plyn: 163,8

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie			Měrné hodnoty	kWh/(m ² ·rok)	
						14	27
		87					
	0,91						
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		141,71				22,06	44,59

Zpracovatel: Ing. Jiří Žoček
Kontakt: nám. Dr. Holého 1052/11
180 00 Praha 8 - Libeň

Osvědčení č.: 0330
Vyhотовeno dne: 24.1.2016
Podpis: