

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov



Ulice, č.p./č.o.: Veselská 380/78
PSČ, obec: 66441 Popůvky
K.ú., parcelní č.: Popůvky u Brna [725871], 1623/183
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztahná plocha: 266,1 m²

KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA
Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)



Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost
není stanoven

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,26 W/(m ² .K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	45 kWh/(m ² .rok)	

Celková dodaná energie	100 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	72 kWh/(m ² .rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teple vody	22 kWh/(m ² .rok)	C

Osvětlení	7 kWh/(m ² .rok)	D
-----------	-----------------------------	---

Zemní plyn - 20,6 (77 %)
Kusové dřevo a štěpka - 4,2 (16 %)
Elektřina - 1,9 (7 %)

