


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: K Dubině, 690
 PSČ, místo: 530 06, Pardubice VI
 K.ú., parcelní č.: Svítkov (718033), st. 1128
 Typ budovy: Bytový dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 469 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 85.7
 ■ elektřina: 2.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.32 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	78.6 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	189 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	118 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	64.8 kWh/(m ² ·rok)	D
	Osvětlení	5.94 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: ing. Karel Vrbický
 Osvědčení č.: 0742
 Kontakt: karel.vrbicky@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 683318.0
 Vyhотовeno dne: 21.01.2025
 Podpis: