

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Feřtekova, 538-548

PSČ, místo: 181 00, Praha 8 - Bohnice

K.ú., parcelní č.: Bohnice (730556), 635/5, 635/9, 635/11, 635/13...

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 19109 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ tuhé fosilní palivo (hnědé uhlí): 3210.4
■ elektřina: 240.1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.73 W/(m ² ·K)	C
Měrná potřeba tepla na vytápění	122 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	181 kWh/(m²·rok)	B
Vytápění	165 kWh/(m ² ·rok)	C
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	3.53 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	12.3 kWh/(m ² ·rok)	G

Energetický specialista: Martin Příklad

Osvědčení č.: 0669

Kontakt: mprikryl.brumov@centrum.cz

Ev. č. průkazu: 575643.0

Vyhotoveno dne: 11.03.2024

Podpis:

