
PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Zpracovaný podle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov



Zpracovatel: Ing. Lukáš Roubíček
Energetický specialista zapsán v seznamu MPO ČR pod číslem 1143

Roubíček TZB s.r.o.
V malých domech II 376/10, 147 00 Praha 4
IČ 07238185
DIČ CZ07238185

tel. +420 605703005
info@roubicektzb.cz
www.roubicektzb.cz



**Ing. Lukáš
Roubíček**

Digitally signed by Ing. Lukáš Roubíček
DN: c=CZ, cn=Ing. Lukáš Roubíček,
sn=Roubíček, givenName=Lukáš,
serialNumber=P826882
Date: 2024.09.15 21:04:30 +02'00'

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Jabloňová, 2881 / 98
PSČ, místo: 10600, Praha
K.ú., parcelní č.: Záběhlice (732117), 2078/208
Typ budovy: Bytový dům
Celková energeticky vztažná plocha: 7414 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

ostatní SZTE: 641.6
elektřina: 12.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.60 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	46.6 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	88.2 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	60.2 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	0.00 kWh/(m ² ·rok)	A
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26.4 kWh/(m ² ·rok)	C
Osvětlení	1.70 kWh/(m ² ·rok)	A

Energetický specialista: Ing. Lukáš

Osvědčení č.: 1143

Kontakt: info@roubicektzb.cz

Ev. č. průkazu: 635060.0

Vyhotoveno dne: 15.09.2024

Podpis: