

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov


Ulice, č.p./č.o.:

PSČ, obec: 29001 Choťánky

K.ú., parcelní č.: Choťánky, 275/269, 275/277

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 185,8 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)

Mimořádně
úsporná

A

58

Velmi
úsporná

B

88

Úsporná

C

117

Méně úsporná

D

168

Nehospodárna

E

219

Velmi
nehospodárna

F

270

Mimořádně
nehospodárna

G

B
87


Požadavky pro výstavbu
nové budovy od 1.1.2022

NEJSOU splněny

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Energie prostředí - 8,9 (48 %)
- Elektřina - 6,1 (32 %)
- Kusové dřevo a štěpka - 3,7 (20 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0,26 W/(m².K)

B



Měrná potřeba tepla
na vytápění

52 kWh/(m².rok)



Celková dodaná energie

101 kWh/(m².rok)

B



Vytápění

78 kWh/(m².rok)

B



Chlazení

-



Nucené větrání

1 kWh/(m².rok)

A



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

20 kWh/(m².rok)

B



Osvětlení

2 kWh/(m².rok)

A

Energetický specialista: Ing. Jan Sladký

Osvědčení č.: 413

Kontakt: info@ladajan.cz

Ev. č. průkazu: 395478.0

Vyhotoveno dne: 21.11.2023

Podpis: