

Energetická Náročnost Budov - Národní Kalkulační Nástroj

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY					
Milíčovský háj - jih, bytový dům - sekce V Obytný soubor Milíčovský háj - jih, Praha 11			Hodnocení budovy		
			stávající stav	po realizaci doporučení	
Celková vytápěná plocha: 3240 m ²					
kWh/m ²	VELMI ÚSPORNÁ		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ² třída EN
0					
42					
43					
82					62,0 B
83			101,0	C	
120					
121					
162					
163					
205					
206					
245					
					
>245					
MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ					
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok			101,05	62,02	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ			1178,60	723,45	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění a větrání	Chlazení	Provoz mech. větrání	Teplá voda	Osvětlení	Celkem
55,8%	0,0%	0,2%	36,9%	7,2%	100%
Doba platnosti průkazu		15. října 2018			
Průkaz vypracoval		Ing. Renata Straková, Ing. Miroslav Urban			
		Osvědčení č.: 271			

průkaz ENB je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN v. 2.05
splňuje požadavky §6a zákona 406/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 148/2007 Sb.