

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Údolí Kamenice, 402
PSČ, místo: 468 41, Tanvald
K.ú., parcelní č.: Tanvald (765023), st. 641
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 352 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²-rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 38.4
■ elektřina: 1



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² -K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	66.8 kWh/(m ² -rok)	
Celková dodaná energie	112 kWh/(m²-rok)	C
Vytápění	97.5 kWh/(m ² -rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	12.2 kWh/(m ² -rok)	C
Osvětlení	2.23 kWh/(m ² -rok)	A

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 676757.0

Vyhotoveno dne: 06.01.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Jozefa Novotná