


PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Rohová 999/2
 PSČ, obec: 408 01 Rumburk [562777]
 K.ú., parcelní č.: Rumburk [743518], 2451
 Typ budovy: Rodinný dům
 Celková energeticky vztažná plocha: 296,5 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
 kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
 na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Kusové dřevo a štěpka - 58,9 (55 %)
- Tuhá fosilní paliva - 40,9 (38 %)
- Elektřina - 7,3 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	1,04 W/(m ² .K)	G
Měrná potřeba tepla na vytápění	204 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	361 kWh/(m².rok)	G
Vytápění	337 kWh/(m ² .rok)	G
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	17 kWh/(m ² .rok)	A
Osvětlení	6 kWh/(m ² .rok)	D

Energetický specialista: Ing. Michal Toman

Osvědčení č.: 1745

Kontakt: info@chcipurkaz.cz



Ev. č. průkazu: 518468.0

Vyhotoveno dne: 14.07.2023

Podpis: