

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Žlutická 1631/32, 1632/34**

PSČ, místo: **323 00 Plzeň**

Typ budovy: **bytový dům**

Plocha obálky budovy: **3423,16 m²**

Objemový faktor tvaru AV: **0,30 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **3941,39 m²**




ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

257,3


286,7

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☒	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ CZT do 50% OZE - 242,6
■ Elektrina ze sítě - 14,7

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m²·K)	Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)					
Mimořádně úsporná							
A							
B		41					
C	Dop.					20	4
D	0,53						
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		162,2				80,4	14,7

Zpracovatel: Ing. Martin Jandoš

Kontakt: martin.jandos@lplzenskesluzby.cz

603225895

Osvědčení č.: 0139

Vyhotoveno dne: 09.06.2020

Podpis:

