

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **Příbická 521**

PSČ, místo: **691 25 Vranovice**

Typ budovy: **Bytový dům**

Plocha obálky budovy: **976,58 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,63 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **535,87 m²**



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)



Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

163,8

313,4

Průkaz energetické náročnosti budovy

Bytový dům, Příbická 521, 691 25 Vranovice

Společenství vlastníků pro dům Vranovice, Příbická 521, Příbická 521, 691 25 Vranovice

Zpracovatel: Ing. Michal Toman

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☐
Chlazení / klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☐
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněna šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



■ Zemní plyn - 93,7
■ Elektřina ze sítě - 70,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Měnová hodnota							
A							
B							
C						21	
D							4
E							
F							
G	1,22	281					
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		150,7				11,0	2,1

Zpracovatel: Ing. Michal Toman

Kontakt: info@chciprokaz.cz

Osvědčení č.: 1745

Vyhotoveno dne: 07.02.2020

Podpis:

