

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Prosetín č. p. 145, 146, 147

PSČ, obec: 539 76 Prosetín

K.ú., parcelní č.: Prosetín u Hlinska [733393], p. č. st. 324

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2080,0 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>.rok)

Mimořádně úsporná

**A**

← 62

Velmi úsporná

**B**

← 92

Úsporná

**C**

← 123

Méně úsporná

**D**

**D**  
153

← 177

Nehospodárná

**E**

← 231

Velmi nehospodárná

**F**

← 285

Mimořádně nehospodárná

**G**


Požadavek vyhlášky  
na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

- Zemní plyn - 281,2 (95 %)
- Elektřina - 14,4 (5 %)



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,85 W/(m <sup>2</sup> .K)	<b>E</b>
Měrná potřeba tepla na vytápění	85 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	
<b>Celková dodaná energie</b>	<b>142 kWh/(m<sup>2</sup>.rok)</b>	<b>D</b>
Vytápění	110 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>E</b>
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>B</b>
Osvětlení	7 kWh/(m <sup>2</sup> .rok)	<b>D</b>

Energetický specialista: Ing. Josef Fabián

Osvědčení č.: 0539

Kontakt: iva.benesova@fabian-hk.cz

Ev. č. průkazu: 589643.0

Vyhotoveno dne: 26.04.2024

Podpis: