

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Kunratice, 88

PSČ, místo: 405 02, Kunratice

K.ú., parcelní č.: Kunratice u České Kamenice (677370), st. 68/2


Typ budovy: Budova pro ubytování a stravování

Celková energeticky vztažná plocha: 603 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 166
■ elektřina: 48.5




UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.63 W/(m ² ·K)	F
	Měrná potřeba tepla na vytápění	158 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	356 kWh/(m ² ·rok)	E
	Vytápění	276 kWh/(m ² ·rok)	F
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	50.9 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	29.4 kWh/(m ² ·rok)	F

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.

Osvědčení č.: 1865

Kontakt: novotna@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 768351.0

Vyhotoveno dne: 10.09.2025

Podpis: Osoba určená:

Ing. Tereza Novotná