

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Hrádecká, 313
PSČ, místo: 37853, Strmilov
K.ú., parcelní č.: Strmilov (756962), 808
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 104 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ elektřina: 13.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.34 W/(m ² ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	87.1 kWh/(m ² ·rok)	
	Celková dodaná energie	179 kWh/(m ² ·rok)	C
	Vytápění	125 kWh/(m ² ·rok)	C
	Chlazení	-	
	Nucené větrání	-	
	Úprava vlhkosti	-	
	Příprava teplé vody	50.0 kWh/(m ² ·rok)	C
	Osvětlení	3.40 kWh/(m ² ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký
Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva
Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

vydán dne: 30.05.2025

Podpis:

ES
Energetický specialista