

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Stakorská, 377 / 25
PSC, místo: 293 06, Kosmonosy
K.ú., parcelní č.: Kosmonosy (669857), 375
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 219 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA Primární energie z neobnovitelných zdrojů kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE MWh/rok

■ zemní plyn: 16.2
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 4
■ elektřina: 1.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.41 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	56.3 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	99.8 kWh/(m²·rok)	C
Vytápění	73.8 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	1.97 kWh/(m ² ·rok)	-
Nucené větrání		-
Úprava vlhkosti		-
Příprava teplé vody	19.2 kWh/(m ² ·rok)	B
Osvětlení	4.89 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: PKV BUILD s.r.o.
Osvědčení č.: 1865
Kontakt: vitkova@pkv.cz



Ev. č. průkazu: 500285.0
Vyhotoveno dne: 04.05.2023
Podpis: