

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Novostavba bytového domu		Hodnocení budovy			
Šafaříkovy sady, Plzeň		stávající stav		po realizaci doporučení	
Celková podlahová plocha:		6008 m ²			
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ²	třída EN	kWh/m ²	třída EN
		119,2			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		119,2		-	
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		2579,0		-	
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
64,0%	4,7%	0,1%	27,9%	3,3%	100%
Doba platnosti průkazu		4. prosinec 2022			
Průkaz vypracoval		ing. Miroslav Zikmund			
		Osvědčení č.:		710	

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.