

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Sládkova 391/10


PSČ, místo: 460 01 Liberec II-Nové Město

Typ budovy: Bytový dům

Plocha obálky budovy: 705,8 m²

Objemový faktor tvaru A/V: 0,63 m²/m³

Energeticky vztáhná plocha: 410,9 m²



ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimorádně
úsporná **A**

58

Velmi
úsporná **B**

87

Úsporná **C**

116

Průměr **D**

174

Nehospodárná **E**

232

Velmi
nehospodárná **F**

290

Mimorádně
nehospodárná **G**

90 / Dop.

67

Dop.

101

135

202

270

271

337

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

37,076

111,229

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	☐
Okna a dveře:	☐
Střechu:	☐
Podlahu:	☐
Vytápění:	☒
Chlazení/klimatizaci:	☐
Větrání:	☐
Přípravu teplé vody:	☒
Osvětlení:	☐
Jiné:	☐

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok



Elektřina ze sítě: 37,1

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílčí dodané energie		Měrné hodnoty		kWh/(m ² ·rok)	
Standardizované úspory		65 / Dop.				22 / Dop.	3 / Dop.
A							
B							
C							
	0,39 / Dop.						
E							
F							
G							
Množství náročné práce							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		26,84				9,01	1,23



Zpracovatel: Ing. Jan Kárník
Kontakt: 603 242 125 / karnik.jan@post.cz
ENEX 305433.0

Osvědčení č.: 0262
Vyhотовeno dne: 30.08.2020
Podpis: