

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. st. 713
PSC, místo: 332 04, Losiná
K.ú., parcelní č.: Losiná u Plzně, st. 713
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 126

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 15.5
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 4.6
■ elektřina: 0.6



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.44 W/(m ² ·K)	B
Měrná potřeba tepla na vytápění	101 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	165 kWh/(m ² ·rok)	B
Vytápění	136 kWh/(m ² ·rok)	B
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	24.3 kWh/(m ² ·rok)	A
Osvětlení	4.13 kWh/(m ² ·rok)	C

Energetický specialista: Ing. Tereza Foukalová

Osvědčení č.: 1695

Kontakt: zimovat@seznam.cz

Ev. č. průkazů: 508995.0

Vyhotoveno dne: 08.06.2023

Podpis:

