

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Zborovská, 1023 / 21

PSČ, místo: 150 00, Praha

K.ú., parcelní č.: Smíchov (729051), 139

Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2371

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

43.6

Velmi
úsporná

B

65.3

Úsporná

C

87.1

Méně úsporná

D

125

Nehospodárná

E

163

Velmi
nehospodárná

F

201

Mimořádně
nehospodárná

G

E

129

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 196.3

■ elektřina: 41.9



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.86 W/(m²·K)

F



Márná potřeba tepla
na vytápění

45.2 kWh/(m²·rok)



Celková dodaná energie

100 kWh/(m²·rok)

E



Vytápění

73.0 kWh/(m²·rok)

F



Chlazení

1.21 kWh/(m²·rok)

"



Nucené větrání

"

"



Úprava vlhkosti

"

"



Příprava teplé vody

23.6 kWh/(m²·rok)

D



Osvětlení

2.66 kWh/(m²·rok)

A

Energetický specialista: Ing. Veronika Skorunková

Osvědčení č.: 1797

Kontakt: skorunkova@pkv.cz

Ev. č. průkazu: 333673.0

Vyhotoven dne: 08.02.2021

Podpis:

