

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: U Rybníka, 2/2

PSČ, místo: 25064, Zlonín

K.ú., parcelní č.: Zlonín (793345), 4

Typ budovy: Rodinný dům

Celková energeticky vztažná plocha: 302

m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

← 54.3

Velmi
úsporná

B

← 81.4

Úsporná

C

← 109

Méně úsporná

D

← 156

Nehospodárná

E

← 203

Velmi
nehospodárná

F

← 251

Mimořádně
nehospodárná

G

B

63.6

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ energie okolního prostředí: 15.8
■ kusové dřevo, dřevní štěpka: 9.9
■ elektřina: 8.7



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI



Průměrný součinitel
prostupu tepla budovy

0.28 W/(m²·K)

D



Měrná potřeba tepla
na vytápění

62.1 kWh/(m²·rok)

Celková dodaná energie

114 kWh/(m²·rok)

B



Vytápění

86.5 kWh/(m²·rok)

C



Chlazení

-



Nucené větrání

-



Úprava vlhkosti

-



Příprava teplé vody

23.7 kWh/(m²·rok)

C



Osvětlení

3.61 kWh/(m²·rok)

B

Energetický specialista: Ing. Peter Kopecký

Osvědčení č.: viz příloha - Rozhodnutí ministerstva

Kontakt: peter.kopecky@energodum.cz

Ev. č. průkazu:

vyhotoveno dne 19.12.2025

Podpis:

Energetický specialista